64193NR1

NIGHT RACER 110 | Lampes halogènes pour projecteurs de motocycles

Domaines d'application

- Projecteur de motocycle

Avantages produits

- Faisceau jusqu'à 40 m plus long (par rapport à des lampes halogènes standard)
- Jusqu'à 20 % de lumière plus blanche (par rapport à des lampes halogènes standard)
- Lumière optimum pour un temps de réaction accru
- Revêtement aux anneaux bleu breveté pour la réduction de l'éblouissement réfléchi

© 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Consommation absorbée max.	75 / 68 W [1]
Puissance nominale	60.00 W
Tension nominale	12 V
Tension d'essai	13.2 V

[1] Maximum

Données photométriques

Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	1650/1000 lm

Dimensions & poids

Longueur	82.0 mm
Diamètre	13.0 mm
Poids du produit	21.30 g

Durée de vie

Durée de vie B3	250 / 400 h [1]
Durée de vie Tc	500 / 900 h [1]

[1] 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P43t

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64193NR1 60/55W

© 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4052899929654	64193NR1	Blister 1	55 mm x 95 mm x 135 mm	0.71 dm^3	33.00 g
4052899929661	64193NR1	Carton de regroupement 10	146 mm x 115 mm x 335 mm	5.62 dm^3	423.00 g
4052899929678	64193NR1	Blister 2	64 mm x 115 mm x 130 mm	0.96 dm^3	386.00 g
4052899929685	64193NR1	Carton de regroupement 20	197 mm x 206 mm x 356 mm	14.45 dm^3	1292.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.